



ENCINO ROJO DE PANTANO

Quercus shumardii

Árbol caducifolio que alcanza 20 a 25 m de altura. La copa es de morfología piramidal durante en etapas juveniles, ensanchándose progresivamente en la madurez. Está compuesta por hojas simples, alternas; de color verde oscuro con lámina profundamente lobulada debido a la presencia de senos marcados. Durante el otoño, las hojas adquieren tonalidades que varían de marrón a rojizo antes de caer. El tronco es robusto de crecimiento vertical, recubierto por una corteza gris oscuro que, en la madurez, desarrolla crestas y surcos longitudinales bien definidos. El fruto corresponde a una bellota dispuesta de forma solitaria o en pares de 1 a 3 cm de longitud de color marrón, cuya cúpula cubre aproximadamente una cuarta parte de este.

Floración:

Flores unisexuales, se presenta durante la primavera, de tamaño reducido, de disposición colgante y presentan tonalidades amarillentas a verdes

Aprovechamiento:

Se cultiva con fines ornamentales en ambientes urbanos.

Hábitat



- Bosque templado

Presencia en campus UANL



Agropecuarias



Cd. Universitaria



Mederos



C. Salud

Estado de conservación



UICN

- Preocupación menor.

Distribución

Nativa de Ontario Canadá, este de Estados Unidos y noreste de México.

